



Technische Spezifikationen

Typ	WP 100 KW
Länge (mm)	3500 / 3000
Breite (mm)	1600 / 1235
Höhe (mm)	2150 / 2170
Einsatzgewicht (kg)	1700 / 1895
Länge Transport (mm)	3500
Höhe Transport (mm)	2170
Breite Transport (mm)	1600
Transportgewicht (kg)	1700
Schalldruckpegel db(A) in 10m	51 / 55
Elektroanschluss (V/Hz)	125 A CEE 5 polig
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	109,9 / 108
Heizleistung max. (kW)	128,1 / 110
Wassertemperatur (Heizbetrieb) (°C)	40 / 50
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	50 / 2 80 / 3
Art.-Nr.	095-0100

Pluspunkte

- + Unsere kompakten, mobilen Anlagen können mit Gabelstapler oder Kran bewegt werden
- + ... sind einfach zu bedienen
- + ... können fernüberwacht werden
- + ... verfügen über eine eingebaute Pumpe, die über einen By-Pass umgangen werden kann
- + ... haben einen eingebauten Schmutzfänger

Wärmepumpe 100 kW

Passendes Zubehör:

Wasserschlauch 50 mm / 5 m

Wasserschlauch 50 mm / 10 m

Wasserschlauch 50 mm / 20 m

Alternative Produkte:

Wärmepumpe 70 kW

Wärmepumpe 150 kW

Wärmepumpe 300 kW / Daikin

Unsere Empfehlungen:

Lüftungszentrale 50/185 kW

Gebälsekonvektor 20/40 kW

Plattenwärmetauscher 500 kW

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/095-0100>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

