



## Technische Spezifikationen

Typ	VRG25/2-D   DG3.4
Gewichtsklasse/Trägergerät	15,0 - 22,0 t
Schnellwechsler (Typ)	CW 30
CAT-Bezeichnung	G315B-D
Einsatzgewicht (kg)	1542
Schaleninhalt (l)	550
Schalenbreite (mm)	1000
Breite, geschlossen (mm)	1375
Breite, geöffnet (mm)	2000
Bauhöhe, geschlossen (mm)	1767
Bauhöhe, geöffnet (mm)	1455
Schließkraft, max.(kN)	52
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	90
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Länge Transport (mm)	2000
Breite Transport (mm)	1000
Höhe Transport (mm)	1667
Transportgewicht (kg)	1542

**Art.-Nr.**

**BAAGRS-VRG25**

## Pluspunkte

- + Ausräumen von Gebäuden oder Anlagen
- + Selektiver Abbruch
- + Sortieren von Bau- und Abbruchabfällen
- + Be- und Entladen von Behältern
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + Umkehrbare Unterschraubmesser
- + Schalen mit Rippenstruktur bieten optimale Sicht im Einsatz und minimieren das Verklemmen des Materials

## Alternative Produkte:

---

Abbruch-Sortiergreifer VRG 20

Abbruch-Sortiergreifer VRG 30

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAGRS-VRG25>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

