

Vakuumhebegerät QUICKJET QJ 600 e



Technische Spezifikationen

Typ	QJ 600e
Hersteller	Probst
Tragfähigkeit (kg)	max. 600 (bei 200 mbar Unterdruck)
Antrieb	230/50
Eigengewicht (kg)	41 + 21,5 (Gerät + Antrieb)
Länge Transport (mm)	873
Breite Transport (mm)	623
Höhe Transport (mm)	380
Transportgewicht (kg)	63
Bemerkung 1	Tragfähigkeit abhängig von Saugplatte
Bemerkung 2	Bitte auf eine ausreichende Traglast der Trägermaschine achten!

Art.-Nr.

FHVH-QJ600

Pluspunkte

- + Diverse Saugplatten für verschiedene Einsatzgebiete
- + Die Traglast ist abhängig von der angebauten Saugplatte, 120kg-Platte im Gerät integriert (Basisausstattung)
- + Wirtschaftliches und sicheres Handling selbst von stark porösen Lasten
- + Leistungsstarkes Gebläse sichert Ansaugen auch von Waschbetonoberflächen
- + Sekundenschneller Saugplattenaustausch durch Schnellwechselfverschluss

Vakuumheberät QUICKJET QJ 600 e

Passendes Zubehör:

Saugplatte QJ 600 0,17t / 900 x 250 mm von Probst

Saugplatte QJ 600 0,25t / 900 x 350 mm von Probst

Saugplatte QJ 600 0,32t / 590 x 590 mm von Probst

Alternative Produkte:

Vakuumheberät Jumbo SH 2500 UNI-B Nutzlast 2,5 t
von Probst

Vakuumheberät Jumbo SH 2500 UNI-E Nutzlast 2,5 t
/ 230V von Probst

Unsere Empfehlungen:

Einneigungs-Nivellierlaser ML 11x von Mikrofyn A/S

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/FHVH-QJ600>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

