



## Technische Spezifikationen


|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Typ                   | 60.10 |
| Hersteller            | Merlo |
| Leistung (kW)         | 74,5  |
| Hubhöhe (mm)          | 9550  |
| Tragfähigkeit (kg)    | 6000  |
| Reichweite max. (mm)  | 5500  |
| Tankinhalt (l)        | 155   |
| Länge Transport (mm)  | 5345  |
| Breite Transport (mm) | 2240  |
| Höhe Transport (mm)   | 2440  |
| Transportgewicht (kg) | 9800  |

**Art.-Nr.** **GSTS-60T10**

## Pluspunkte

- + Permanenter Allradantrieb
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung
- + Hydraulisch gesteuerter Niveausgleich
- + Oberwagen/Hubarm mit Seitenvershub
- + ROPS/FOPS-Kabine

# Teleskopstapler Merlo 60.10



# Teleskopstapler Merlo 60.10

---

## Passendes Zubehör:

---

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Aufnahme-Lasthaken auf Geräte-Träger

## Alternative Produkte:

---

Teleskopstapler Merlo 120.10 von Merlo

Teleskopstapler Merlo 40.17 von Merlo

Teleskopstapler Merlo 72.10 von Merlo

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GSTS-60T10>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

