

Elektro-Lufterhitzer B 9, Luftdurchsatz 800 cbm/h



Technische Spezifikationen

Typ	B 9 EPB
Hersteller	Master
Heizleistung (kW)	4,5-9,0
Elektroanschluss (V/Hz)	400/3/50
Leistungsaufnahme (kW)	9,07
Gerätestecker (V/A)	400/16
Heizleistung (kcal/h)	3870-7740
kW schaltbar	4,5 / 9,0
Luftleistung (m ³ /h)	800
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	13-46
Breite (mm)	320
Länge (mm)	420
Höhe (mm)	410
Gewicht (kg)	9,0 kg
Länge Transport (mm)	420
Breite Transport (mm)	320
Höhe Transport (mm)	410
Transportgewicht (kg)	10,0
Heizleistung max. (kW)	9,0
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	9
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	3

Art.-Nr.

HKLE10-B9

Pluspunkte

- + Universell einsetzbar
- + Leicht zu transportieren
- + Zur punktuellen Beheizung von Arbeitsplätzen oder zum raschen Erwärmen von kleinen bis mittleren Räumen

Elektro-Lufterhitzer B 9, Luftdurchsatz 800 cbm/h

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 400V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Elektro-Lufterhitzer B 2 PTC, Heizleistung 1-2 KW von Master

Elektro-Lufterhitzer B 3.3, Luftdurchsatz 510 cbm/h von Master

Elektro-Lufterhitzer B 3 PTC 1,5 bis 3,0 kW, 230 V, Luftdurchsatz 258 cbm/h von Dantherm GmbH

Unsere Empfehlungen:

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V von Trotec

Bautrockner T 40 von Kroll GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLE10-B9>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

