

Membranpumpe MPH 80/1D (Diesel, bis 21 m³/h, bis 15 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	MPH 80/1D
Hersteller	Heide Pumpen GmbH
Ansaugtiefe max. (m)	7
Förderstrom max. (l/min)	350
Druckanschluss (Zoll/mm)	R3" / Storz B
Förderhöhe (m)	15
Förderstrom max. (m³/h)	21
Gewicht (kg)	78
Tankinhalt (l)	3
Motor typ	Hatz 1B20
Motorart	Diesel
Bemerkung 1	Reversierstarter
Länge Transport (mm)	850
Breite Transport (mm)	650
Höhe Transport (mm)	650
Transportgewicht (kg)	33

Art.-Nr.

PRMP-MPH80D

Pluspunkte

- + Feststoffe bis 50mm Korngröße möglich
- + Für Brauch-, Schmutz- und Abwasser sowie Schlämme und Betonite
- + Selbstansaugend; inkl. Saugschlauch und Saugkorb

Membranpumpe MPH 80/1D (Diesel, bis 21 m³/h, bis 15 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Adapter von C- auf B-Schlauch von Heide Pumpen GmbH

Adapter von B- auf A-Schlauch von Heide Pumpen GmbH

C-Schlauch = 2", 20m von Heide Pumpen GmbH

Membranpumpe MPH 80/1D (Diesel, bis 21 m³/h, bis 15 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PRMP-MPH80D>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

