

Tauchpumpe N. 400N-CW/S (bis 14 m³/h, bis 11 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	Nautic 400 N-CWS
Hersteller	Heide Pumpen GmbH
Förderstrom max. (l/min)	240
Druckanschluss (Zoll/mm)	R2" / Storz C
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Förderhöhe (m)	11
Förderstrom max. (m ³ /h)	14,4
Gewicht (kg)	12
Tauchtiefe max. (m)	30
Motorleistung (kW)	0,4
Nennstrom (A)	2,9
Schwimmerschaltung	angeschlossen
Länge Transport (mm)	190
Breite Transport (mm)	190
Höhe Transport (mm)	340
Transportgewicht (kg)	19
Art.-Nr.	PRTP3-N400

Pluspunkte

- + Leistungsstark und robust für schwerste Einsätze
- + Schmutzwasser bis 11mm Korngröße
- + Entleeren von Gruben, Schächten und Behältern
- + Wasserentnahme aus Flüssen und Teichen
- + Umwälzen und Belüften von Teichen
- + Entsorgen von Suspension
- + Entwässern von Tunnelbaustellen
- + Wechselstrompumpe mit 10m Kabel H07RNF und Schoku-Stecker

Tauchpumpe N. 400N-CW/S (bis 14 m³/h, bis 11 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Adapter von C- auf B-Schlauch von Heide Pumpen GmbH

Alternative Produkte:

Tauchpumpe N. 400 (bis 10 m³/h, bis 11 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe NAUTIC 600N-CW/S (bis 24 m³/h, bis 20 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe N. 400N-CW/S (bis 14 m³/h, bis 11 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PRTP3-N400>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

