



## Technische Spezifikationen

Typ	259D
Hersteller	Caterpillar
Schaufelinhalt (m³)	0,40
Fahrbare Nutzlast (kg)	1338 kg
Leistung (kW)	53
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	9,00 - 14,00 km/h
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	9,00 - 14,00 km/h
Reifengröße	320mm Kettenbreite
Tankinhalt (l)	84
Bemerkung	mit Kabine und Tür
Länge Transport (mm)	3429
Breite Transport (mm)	1676
Höhe Transport (mm)	2111
Transportgewicht (kg)	4052
Produktdatenblatt URL	<a href="http://portal.zeppelin.de/tvp/Caterpillar/Lader/Kompaktlader/259D.pdf">http://portal.zeppelin.de/tvp/Caterpillar/Lader/Kompaktlader/259D.pdf</a>
Eigenanteil	Gruppe C (ab 10.000,- bis 75.000,-): 2.750,- SB

Art.-Nr.

RLK-CAT259D

## Pluspunkte

- + Schnellwechseleinrichtung
- + Komfortfahrersitz mit Sitzkontaktschalter und gepolstertem Sicherheitsbügel
- + Gefedertes Deltalaufwerk mit Gummiketten sorgt für hohen Fahrkomfort
- + Verlängerung der Arbeitssaison durch hervorragende Traktion bei widrigen Bodenverhältnissen, Bodendruck nur 0,3 bar
- + Gute Sicht auf Arbeitsausrüstung
- + Kräftige Hydraulik mit Grenzlastregelung und hohen Leistungsreserven
- + Integrierte Parallelführung und Schwimmstellung des Hubgerüsts
- + Hydraulische Vorsteuerung für Fahr- und Arbeitshydraulik
- + Steinschlagschutz FOPS und Überrollschutz ROPS
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

## Passendes Zubehör:

---

Rußpartikelfilter bis 60kW

Schutzbelüftungsanlage

Ladegabel für CAT 242 bis 279 von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg  
von Probst

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RLK-CAT259D>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

